Electronic tables, A&A manuscript ms 9537

Table 4. Optical Photometry from Wise Observatory

UT Date (1)	Julian Date $(-2,450,000)$ (2)	$B^\star$ (mag) (3)	$V^\star$ (mag) (4)	$R^\star$ (mag) (5)	$I^\star$ (mag) (6)
1995 Dec 28	80.6	13.838 ± 0.020	12.533 ± 0.016	12.461 ± 0.012	
1996 Jan 29	112.4	14.111 ± 0.040	12.702 ± 0.018	12.578 ± 0.010	12.771 ± 0.022
1996 Mar 27	170.6	14.097 ± 0.015	12.706 ± 0.022	12.588 ± 0.016	
1996 Mar 28	171.5	14.070 ± 0.021	12.715 ± 0.022	12.605 ± 0.012	
1996 Mar 29	172.5	14.151 ± 0.013	12.805 ± 0.005	12.699 ± 0.006	
1996 Mar 31	174.5	14.110 ± 0.024	12.738 ± 0.021	12.631 ± 0.023	12.829 ± 0.023
1996 May 2	206.5	14.517 ± 0.015	13.243 ± 0.014	13.130 ± 0.012	13.426 ± 0.026
1996 Jul 1	266.3	14.377 ± 0.042	12.697 ± 0.056	12.733 ± 0.098	
1996 Jul 2	267.3	14.417 ± 0.030		12.762 ± 0.051	12.964 ± 0.080
1996 Aug 6	302.2	14.111 ± 0.017	12.745 ± 0.014	12.626 ± 0.017	12.831 ± 0.018
1996 Dec 19	437.6	14.245 ± 0.045	12.810 ± 0.037	12.659 ± 0.022	12.837 ± 0.012
1997 Feb 18	498.6	14.192 ± 0.013	12.787 ± 0.008	12.673 ± 0.019	12.856 ± 0.024
1997 Mar 19	527.5	14.179 ± 0.019	12.769 ± 0.014	12.661 ± 0.009	12.842 ± 0.021
1997 May 10	579.4	14.090 ± 0.027	12.684 ± 0.014	12.576 ± 0.009	12.776 ± 0.013
1997 Jun 9	609.4	14.088 ± 0.021	12.701 ± 0.013	12.604 ± 0.012	
1997 Jul 25	655.3	14.005 ± 0.028	12.652 ± 0.016	12.550 ± 0.021	12.770 ± 0.013
1997 Aug 30	691.3	14.118 ± 0.030	12.705 ± 0.010	12.578 ± 0.020	

$\star$ Instrumental magnitudes, not scaled to any standard system

Table 5. Optical Continuum and Hβ fluxes

Julian Date $(-2,450,000)$ (1)	$F_\lambda\,(5100\,\text{Å})$ (a) (2)	$F(\text{H}\beta)$ (b) (3)
95.1	9.39 ± 0.40	6.56 ± 0.28
96.0	9.67 ± 0.41	6.57 ± 0.28
97.0	8.59 ± 0.37	6.10 ± 0.26
98.1	9.09 ± 0.39	6.30 ± 0.27
104.0	7.96 ± 0.35	6.36 ± 0.28
108.0	7.84 ± 0.35	6.32 ± 0.27
109.0	7.37 ± 0.33	6.18 ± 0.27
110.0	7.74 ± 0.35	6.25 ± 0.27
110.4	7.29 ± 0.22	6.58 ± 0.20
111.0	7.57 ± 0.34	6.38 ± 0.28
112.1	7.54 ± 0.34	6.07 ± 0.26
119.0	7.20 ± 0.14	6.66 ± 0.13
123.0	6.99 ± 0.14	6.26 ± 0.12
124.0	7.08 ± 0.32	6.19 ± 0.27
128.0	7.08 ± 0.32	5.54 ± 0.24
129.0	7.46 ± 0.34	5.86 ± 0.25
130.0	7.12 ± 0.33	5.63 ± 0.24
131.0	7.53 ± 0.34	5.90 ± 0.26
132.0	7.51 ± 0.34	5.69 ± 0.25
134.0	7.18 ± 0.33	5.55 ± 0.24
134.9	7.25 ± 0.33	5.75 ± 0.25
136.9	7.42 ± 0.15	6.07 ± 0.12
143.0	6.99 ± 0.14	5.62 ± 0.11
149.9	6.80 ± 0.14	6.05 ± 0.12
156.5	7.11 ± 0.21	6.02 ± 0.18
164.9	7.11 ± 0.14	5.90 ± 0.12
168.9	7.34 ± 0.14	5.83 ± 0.11
170.0	7.42 ± 0.34	5.58 ± 0.24
171.0	7.51 ± 0.34	5.88 ± 0.25
175.9	7.27 ± 0.14	6.07 ± 0.12
185.9	6.73 ± 0.12	6.24 ± 0.11
188.0	6.51 ± 0.31	5.79 ± 0.25
189.0	6.07 ± 0.29	5.47 ± 0.24
190.0	6.46 ± 0.31	5.94 ± 0.26
191.0	6.61 ± 0.31	6.12 ± 0.26
191.9	6.31 ± 0.12	5.96 ± 0.11
193.0	6.62 ± 0.31	5.95 ± 0.26
194.0	6.11 ± 0.29	6.09 ± 0.26
198.8	6.07 ± 0.11	5.82 ± 0.11
199.8	6.53 ± 0.31	5.97 ± 0.26
206.8	6.48 ± 0.13	5.47 ± 0.11
211.8	6.55 ± 0.31	5.70 ± 0.25
212.9	6.41 ± 0.12	5.47 ± 0.10
213.9	6.79 ± 0.32	5.60 ± 0.24
215.4	6.40 ± 0.19	5.26 ± 0.16
218.6	7.16 ± 0.33	5.24 ± 0.23
219.6	7.11 ± 0.33	5.77 ± 0.25
220.9	7.06 ± 0.14	5.33 ± 0.11
221.6	6.95 ± 0.32	5.09 ± 0.22
222.7	6.95 ± 0.32	5.26 ± 0.23
223.6	7.26 ± 0.33	5.49 ± 0.24
224.6	6.95 ± 0.32	5.44 ± 0.24

(a) 10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}
(b) 10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}

Table 5. Optical Continuum and Hβ fluxes (cont.)

Julian Date	F_λ (5100 Å)	F(Hβ)
(−2, 450, 000)	(a)	(b)
(1)	(2)	(3)
225.6	6.88 ± 0.32	5.33 ± 0.23
226.6	6.87 ± 0.32	5.24 ± 0.23
227.8	6.84 ± 0.14	5.43 ± 0.11
231.6	7.06 ± 0.32	5.69 ± 0.25
233.8	6.82 ± 0.14	5.57 ± 0.11
238.3	6.51 ± 0.19	5.82 ± 0.17
240.6	6.70 ± 0.31	6.04 ± 0.26
241.8	6.67 ± 0.13	5.69 ± 0.11
242.6	6.82 ± 0.32	6.20 ± 0.27
248.8	6.71 ± 0.13	5.47 ± 0.11
249.7	6.30 ± 0.30	5.84 ± 0.25
250.7	6.23 ± 0.30	5.44 ± 0.24
251.7	6.84 ± 0.32	5.92 ± 0.26
253.6	5.85 ± 0.28	5.63 ± 0.24
253.8	6.01 ± 0.12	5.55 ± 0.11
254.6	5.90 ± 0.29	5.84 ± 0.25
256.6	6.43 ± 0.30	5.64 ± 0.25
257.7	6.63 ± 0.31	5.80 ± 0.25
258.6	6.24 ± 0.30	5.30 ± 0.23
259.6	6.04 ± 0.29	5.25 ± 0.23
262.8	6.44 ± 0.13	5.35 ± 0.11
270.7	6.20 ± 0.30	5.27 ± 0.23
272.3	6.83 ± 0.20	5.07 ± 0.15
280.6	6.62 ± 0.31	5.13 ± 0.22
281.7	6.80 ± 0.32	5.53 ± 0.24
282.7	6.05 ± 0.29	5.01 ± 0.22
283.7	6.07 ± 0.29	5.19 ± 0.22
284.7	6.51 ± 0.31	5.36 ± 0.23
286.7	6.86 ± 0.32	5.28 ± 0.23
287.6	6.54 ± 0.31	4.96 ± 0.22
288.7	6.94 ± 0.32	5.30 ± 0.23
289.7	6.46 ± 0.31	5.04 ± 0.22
460.1	6.46 ± 0.31	5.54 ± 0.24
465.0	6.44 ± 0.30	5.55 ± 0.24
480.1	5.98 ± 0.29	5.66 ± 0.25
481.1	6.39 ± 0.30	5.46 ± 0.24
482.1	6.36 ± 0.30	5.75 ± 0.25
485.9	6.51 ± 0.31	5.84 ± 0.25
487.0	6.43 ± 0.30	5.94 ± 0.26
489.0	6.58 ± 0.31	5.79 ± 0.25
489.9	6.79 ± 0.32	5.96 ± 0.26
491.0	6.55 ± 0.31	5.49 ± 0.24
494.0	6.30 ± 0.30	5.42 ± 0.23
510.0	6.66 ± 0.31	5.60 ± 0.24
519.8	6.61 ± 0.31	5.30 ± 0.23
546.4	7.42 ± 0.22	4.88 ± 0.15
547.8	7.61 ± 0.34	5.14 ± 0.22
548.8	7.43 ± 0.34	5.21 ± 0.23
549.8	7.64 ± 0.34	5.39 ± 0.23
550.8	7.64 ± 0.34	5.59 ± 0.24
551.8	7.15 ± 0.33	5.24 ± 0.23
552.8	7.49 ± 0.34	5.55 ± 0.24
569.8	7.55 ± 0.34	5.43 ± 0.23

(a) 10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}
(b) 10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}

Table 5. Optical Continuum and Hβ fluxes (cont.)

Julian Date	F_λ (5100 Å)	F(Hβ)
(−2, 450, 000)	(a)	(b)
(1)	(2)	(3)
575.4	7.78 ± 0.23	5.85 ± 0.17
578.8	7.83 ± 0.35	5.37 ± 0.23
580.5	7.39 ± 0.22	5.46 ± 0.16
581.8	7.22 ± 0.33	5.52 ± 0.24
582.6	6.96 ± 0.32	5.57 ± 0.24
597.7	7.08 ± 0.32	5.56 ± 0.24
602.6	6.36 ± 0.30	5.00 ± 0.22
604.6	6.68 ± 0.31	5.22 ± 0.23
605.7	7.11 ± 0.33	4.93 ± 0.21
608.7	7.41 ± 0.34	5.09 ± 0.22
609.6	7.34 ± 0.33	5.35 ± 0.23
610.6	6.88 ± 0.32	4.99 ± 0.22
627.6	7.45 ± 0.34	5.35 ± 0.23
628.6	7.58 ± 0.34	5.51 ± 0.24
629.7	8.26 ± 0.36	5.83 ± 0.25
630.7	7.92 ± 0.35	5.98 ± 0.26

(a) 10^{-15} ergs s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}
(b) 10^{-13} ergs s^{-1} cm^{-2}