TABLE 4B. Individual Velocities for M13 Giants

Identification			V	<V>
K or L	Other	HJD	km s^{-1}	km s^{-1}
K-188	A1	...	...	-244.11 ± 1.02
		2449137.9412	-242.81	
		2449138.6744	-243.43	
		2449138.7191	-243.90	
		2449138.7705	-243.23	
		2449138.8151	-243.11	
		2449138.8699	-243.14	
		2449138.9281	-244.39	
		2449139.6580	-244.62	
		2449139.7027	-245.31	
		2449139.7544	-245.24	
		2449139.7990	-245.99	
K-210	A10	...	...	-249.28 ± 0.33
		2449137.7813	-249.01	
		2449137.8327	-249.01	
		2449137.8774	-249.24	
		2449137.6848	-249.88	
		2449137.7363	-249.25	
K-220	J45	...	...	-241.56 ± 2.34
		2449137.8327	-242.28	
		2449137.8774	-243.93	
		2449137.6848	-237.68	
		2449137.7363	-242.37	
K-223	J2	...	...	-243.65 ± 1.22
		2449138.9281	-242.14	
		2449139.6580	-244.95	
		2449139.7027	-242.63	
		2449139.7544	-245.17	
		2449139.7990	-243.36	
K-224	J37	...	...	-247.74 ± 0.73
		2449138.9281	-246.35	
		2449139.6580	-248.02	
		2449139.7027	-248.40	
		2449139.7544	-248.23	
		2449139.7990	-247.73	
K-228	J3	...	...	-247.98 ± 0.40
		2449137.7813	-248.58	
		2449137.8327	-247.86	
		2449137.8774	-247.44	
		2449137.6848	-248.25	

TABLE 4B. (continued)

Identification			V	<V>
K or L	Other	HJD	km s^{-1}	km s^{-1}
		2449137.7363	-247.79	
K-272	BAUM18	...	...	-247.13 ± 0.87
		2449138.9281	-246.04	
		2449139.7544	-248.16	
		2449139.7990	-247.19	
K-342		...	...	-254.46 ± 2.82
		2449137.9412	-255.99	
		2449138.6744	-257.35	
		2449138.7191	-257.01	
		2449138.7705	-255.22	
		2449138.8151	-250.88	
		2449138.8699	-250.33	
K-366		...	...	-248.09 ± 1.52
		2449137.7813	-248.45	
		2449137.8327	-248.81	
		2449137.8774	-246.60	
		2449137.6848	-245.38	
		2449137.7363	-246.69	
		2449138.9281	-250.73	
		2449139.6580	-247.57	
		2449139.7027	-249.85	
		2449139.7544	-248.81	
		2449139.7990	-248.02	
K-422		...	...	-246.07 ± 1.87
		2449137.9412	-248.33	
		2449138.6744	-245.72	
		2449138.7191	-248.06	
		2449138.7705	-245.32	
		2449138.8151	-242.73	
		2449138.8699	-246.26	
K-428		...	...	-248.65 ± 0.55
		2449138.9281	-248.40	
		2449139.6580	-249.24	
		2449139.7027	-248.07	
		2449139.7544	-249.39	
		2449139.7990	-248.16	
K-438		...	...	-247.94 ± 4.49
		2449137.7813	-248.43	
		2449137.8327	-245.09	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.8774	-241.29	
		2449137.6848	-254.37	
		2449137.7363	-250.54	
K-473		...	...	-247.04 ± 1.79
		2449137.7813	-248.61	
		2449137.8327	-247.51	
		2449137.8774	-244.13	
		2449137.6848	-246.11	
		2449137.7363	-247.11	
		2449137.9412	-247.43	
		2449138.6744	-244.10	
		2449138.7191	-247.15	
		2449138.7705	-244.86	
		2449138.8151	-246.11	
		2449138.8699	-246.62	
		2449138.9281	-248.25	
		2449139.6580	-247.28	
		2449139.7027	-246.49	
		2449139.7544	-250.61	
		2449139.7990	-250.22	
K-517		...	...	-242.19 ± 2.83
		2449137.9412	-240.53	
		2449138.6744	-243.23	
		2449138.7191	-246.45	
		2449138.7705	-242.67	
		2449138.8151	-237.19	
		2449138.8699	-243.08	
K-549		...	...	-253.07 ± 0.81
		2449138.9281	-251.98	
		2449139.6580	-252.63	
		2449139.7027	-253.57	
		2449139.7544	-254.35	
		2449139.7990	-252.82	
K-585		...	...	-247.39 ± 2.25
		2449138.9281	-244.62	
		2449139.6580	-245.56	
		2449139.7027	-246.76	
		2449139.7544	-250.35	
		2449139.7990	-249.66	
K-647		...	...	-247.12 ± 2.78

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.7813	-250.40	
		2449137.8327	-247.86	
		2449137.8774	-242.38	
		2449137.6848	-249.01	
		2449137.7363	-245.97	
K-652		...	...	-240.95 ± 1.07
		2449137.7813	-241.78	
		2449137.8327	-241.42	
		2449137.8774	-240.79	
		2449137.6848	-238.94	
		2449137.7363	-241.80	
K-656		...	...	-241.04 ± 1.83
		2449137.7813	-242.59	
		2449137.8327	-243.19	
		2449137.8774	-242.24	
		2449137.6848	-242.26	
		2449137.7363	-242.39	
		2449138.9281	-242.39	
		2449139.6580	-238.44	
		2449139.7027	-239.09	
		2449139.7544	-238.98	
		2449139.7990	-238.83	
K-658		...	...	-252.13 ± 1.01
		2449137.7813	-251.99	
		2449137.8327	-251.31	
		2449137.8774	-252.52	
		2449137.6848	-250.65	
		2449137.7363	-252.93	
		2449137.9412	-251.09	
		2449138.6744	-253.76	
		2449138.7191	-253.38	
		2449138.7705	-251.28	
		2449138.8151	-251.45	
		2449138.8699	-253.09	
K-659		...	...	-242.24 ± 1.01
		2449137.9412	-243.45	
		2449138.6744	-240.73	
		2449138.7191	-242.23	
		2449138.7705	-243.53	
		2449138.8151	-242.11	
		2449138.8699	-241.36	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
K-666		...	...	-247.31 ± 1.13
		2449137.7813	-246.31	
		2449137.8327	-247.60	
		2449137.8774	-245.79	
		2449137.6848	-247.87	
		2449137.7363	-248.97	
K-669		...	...	-246.21 ± 0.96
		2449137.9412	-246.98	
		2449138.6744	-246.21	
		2449138.7191	-247.63	
		2449138.7705	-246.28	
		2449138.8151	-245.47	
		2449138.8699	-244.68	
K-699	X24	...	...	-250.28 ± 1.33
		2449137.8327	-249.41	
		2449137.8774	-248.91	
		2449137.6848	-249.25	
		2449137.7363	-248.90	
		2449138.9281	-250.47	
		2449139.6580	-251.16	
		2449139.7027	-249.72	
		2449139.7544	-252.90	
		2449139.7990	-251.80	
L-8		...	...	-240.62 ± 1.88
		2449138.9281	-237.89	
		2449139.6580	-242.25	
		2449139.7027	-243.18	
		2449139.7544	-239.77	
		2449139.7990	-239.99	
L-13		...	...	-243.66 ± 1.28
		2449138.9281	-242.40	
		2449139.6580	-243.89	
		2449139.7027	-242.17	
		2449139.7544	-245.71	
		2449139.7990	-244.15	
L-16	J50	...	...	-245.76 ± 1.73
		2449137.9412	-246.65	
		2449138.6744	-247.91	
		2449138.7191	-247.31	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.7705	-244.76	
		2449138.8151	-242.82	
		2449138.8699	-245.13	
L-18		...	...	-247.37 ± 4.36
		2449137.9412	-237.81	
		2449138.6744	-250.47	
		2449138.7191	-250.07	
		2449138.7705	-247.82	
		2449138.8151	-249.05	
		2449138.8699	-249.02	
L-20		...	...	-248.15 ± 1.26
		2449137.7813	-248.88	
		2449137.8327	-248.86	
		2449137.8774	-249.54	
		2449137.6848	-246.07	
		2449137.7363	-247.39	
L-22		...	...	-243.85 ± 3.09
		2449138.9281	-240.73	
		2449139.6580	-244.91	
		2449139.7027	-244.93	
		2449139.7544	-248.54	
		2449139.7990	-240.13	
L-26	J38	...	...	-241.11 ± 0.54
		2449137.9412	-240.75	
		2449138.6744	-241.01	
		2449138.7191	-241.84	
		2449138.7705	-240.60	
		2449138.8151	-240.61	
		2449138.8699	-241.85	
L-29	II-63	...	...	-238.83 ± 1.59
		2449137.9412	-241.96	
		2449138.6744	-236.73	
		2449138.7191	-238.99	
		2449138.7705	-238.61	
		2449138.8151	-237.94	
		2449138.8699	-238.73	
L-31	III-3	...	...	-240.87 ± 2.50
		2449137.9412	-235.79	
		2449138.6744	-242.83	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.7191	-240.35	
		2449138.7705	-241.95	
		2449138.8151	-240.86	
		2449138.8699	-243.42	
L-38	III-2	...	...	-246.96 ± 0.90
		2449138.9281	-245.96	
		2449139.6580	-246.13	
		2449139.7027	-247.68	
		2449139.7544	-248.31	
		2449139.7990	-246.73	
L-42		...	...	-241.14 ± 0.72
		2449138.9281	-241.32	
		2449139.6580	-240.37	
		2449139.7027	-242.42	
		2449139.7544	-241.03	
		2449139.7990	-240.57	
L-43	J49	...	...	-256.70 ± 0.80
		2449137.7813	-255.54	
		2449137.8327	-255.82	
		2449137.8774	-255.36	
		2449137.6848	-257.34	
		2449137.7363	-256.51	
		2449138.9281	-257.22	
		2449139.6580	-256.95	
		2449139.7027	-257.33	
		2449139.7544	-257.29	
		2449139.7990	-257.70	
L-70	II-67	...	...	-239.94 ± 0.44
		2449137.7813	-240.30	
		2449137.8327	-240.41	
		2449137.8774	-239.16	
		2449137.6848	-239.84	
		2449137.7363	-240.01	
L-72	III-73	...	...	-243.42 ± 0.40
		2449137.7813	-243.55	
		2449137.8327	-243.79	
		2449137.8774	-242.67	
		2449137.6848	-243.65	
		2449137.7363	-243.44	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
L-77	III-18	...	...	-232.50 ± 0.33
		2449138.9281	-232.50	
		2449139.6580	-232.11	
		2449139.7027	-232.28	
		2449139.7544	-232.55	
		2449139.7990	-233.05	
L-78	III-39	...	...	-245.33 ± 0.94
		2449137.9412	-246.78	
		2449138.6744	-246.22	
		2449138.7191	-245.29	
		2449138.7705	-244.04	
		2449138.8151	-244.48	
		2449138.8699	-245.19	
L-79		...	...	-242.65 ± 0.93
		2449137.9412	-243.47	
		2449138.6744	-243.97	
		2449138.7191	-243.14	
		2449138.7705	-242.02	
		2449138.8151	-241.77	
		2449138.8699	-241.51	
L-96	II-76	...	...	-238.23 ± 0.56
		2449137.9412	-237.55	
		2449138.6744	-238.16	
		2449138.7191	-239.31	
		2449138.7705	-237.83	
		2449138.8151	-238.04	
		2449138.8699	-238.47	
L-102		...	...	-244.13 ± 1.99
		2449137.7813	-246.17	
		2449137.8327	-245.01	
		2449137.8774	-241.99	
		2449137.6848	-241.51	
		2449137.7363	-245.97	
L-109	III-41	...	...	-247.03 ± 0.86
		2449138.9281	-247.17	
		2449139.6580	-245.65	
		2449139.7027	-247.35	
		2449139.7544	-246.70	
		2449139.7990	-248.29	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
L-110		...	...	-241.52 ± 2.62
		2449137.7813	-246.56	
		2449137.8327	-241.30	
		2449137.8774	-240.43	
		2449137.6848	-239.07	
		2449137.7363	-240.24	
L-114	III-7	...	...	-253.03 ± 0.58
		2449137.7813	-253.31	
		2449137.8327	-253.05	
		2449137.8774	-251.98	
		2449137.6848	-253.06	
		2449137.7363	-253.76	
L-115	II-27	...	...	-242.59 ± 1.60
		2449137.9412	-244.61	
		2449138.6744	-243.96	
		2449138.7191	-240.42	
		2449138.7705	-240.62	
		2449138.8151	-242.55	
		2449138.8699	-243.39	
L-117	III-9	...	...	-244.17 ± 0.68
		2449137.9412	-244.25	
		2449138.6744	-244.47	
		2449138.7191	-244.63	
		2449138.7705	-242.68	
		2449138.8151	-244.61	
		2449138.8699	-244.41	
L-128	II-15	...	...	-254.85 ± 2.75
		2449137.9412	-258.15	
		2449138.6744	-256.52	
		2449138.7191	-257.26	
		2449138.7705	-251.63	
		2449138.8151	-254.67	
		2449138.8699	-250.91	
L-130		...	...	-236.57 ± 0.49
		2449137.7813	-237.04	
		2449137.8327	-237.29	
		2449137.8774	-236.04	
		2449137.6848	-236.32	
		2449137.7363	-236.18	

TABLE 4B. (continued)

Identification			V	<V>
K or L	Other	HJD	km s^{-1}	km s^{-1}
L-139	II-14	...	...	-244.20 ± 1.19
		2449138.9281	-243.84	
		2449139.6580	-242.58	
		2449139.7027	-245.70	
		2449139.7544	-243.45	
		2449139.7990	-245.44	
L-168	II-28	...	...	-247.92 ± 0.57
		2449138.9281	-247.34	
		2449139.6580	-247.71	
		2449139.7027	-248.98	
		2449139.7544	-248.02	
		2449139.7990	-247.55	
L-169	III-37	...	...	-246.56 ± 0.41
		2449137.7813	-246.99	
		2449137.8327	-246.53	
		2449137.8774	-245.82	
		2449137.6848	-246.88	
		2449137.7363	-246.57	
L-172	III-45	...	...	-230.92 ± 1.03
		2449137.7813	-231.33	
		2449137.8327	-230.54	
		2449137.8774	-230.91	
		2449137.6848	-229.33	
		2449137.7363	-232.49	
L-176	II-87	...	...	-243.14 ± 0.46
		2449138.9281	-242.32	
		2449139.6580	-243.23	
		2449139.7027	-243.67	
		2449139.7544	-243.03	
		2449139.7990	-243.46	
L-194	II-90	...	...	-233.08 ± 0.52
		2449137.7813	-232.98	
		2449137.8327	-233.21	
		2449137.8774	-232.24	
		2449137.6848	-233.11	
		2449137.7363	-233.86	
L-199	III-63	...	...	-247.06 ± 0.54
		2449137.7813	-247.41	
		2449137.8327	-247.54	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.8774	-246.05	
		2449137.6848	-247.28	
		2449137.7363	-247.03	
L-240	II-34	...	...	-237.24 ± 0.49
		2449137.7813	-237.46	
		2449137.8327	-237.50	
		2449137.8774	-236.28	
		2449137.6848	-237.39	
		2449137.7363	-237.56	
L-244	III-52	...	...	-248.67 ± 0.74
		2449138.9281	-247.30	
		2449139.6580	-248.52	
		2449139.7027	-248.96	
		2449139.7544	-249.28	
		2449139.7990	-249.28	
L-250		...	...	-248.48 ± 0.34
		2449137.9412	-248.35	
		2449138.6744	-248.38	
		2449138.7191	-249.11	
		2449138.7705	-247.96	
		2449138.8151	-248.43	
		2449138.8699	-248.65	
L-252	II-33	...	...	-238.20 ± 0.40
		2449137.9412	-238.35	
		2449138.6744	-237.89	
		2449138.7191	-238.94	
		2449138.7705	-237.73	
		2449138.8151	-237.94	
		2449138.8699	-238.36	
L-261		...	...	-232.82 ± 0.31
		2449137.9412	-232.63	
		2449138.6744	-232.68	
		2449138.7191	-233.44	
		2449138.7705	-232.43	
		2449138.8151	-232.82	
		2449138.8699	-232.93	
L-262		...	...	-239.63 ± 0.40
		2449137.7813	-239.68	
		2449137.8327	-239.76	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.8774	-238.97	
		2449137.6848	-239.60	
		2449137.7363	-240.16	
L-296		...	...	-243.41 ± 1.52
		2449138.9281	-246.16	
		2449139.6580	-241.50	
		2449139.7027	-243.40	
		2449139.7544	-243.14	
		2449139.7990	-242.84	
L-316	III-59	...	...	-239.50 ± 0.42
		2449137.9412	-239.71	
		2449138.6744	-239.59	
		2449138.7191	-240.02	
		2449138.7705	-238.81	
		2449138.8151	-239.12	
		2449138.8699	-239.79	
L-324	V11	...	...	-241.59 ± 0.45
		2449137.7813	-242.01	
		2449137.8327	-241.78	
		2449137.8774	-240.75	
		2449137.6848	-241.52	
		2449137.7363	-241.90	
L-330	III-61	...	...	-245.68 ± 0.67
		2449138.9281	-245.46	
		2449139.6580	-245.52	
		2449139.7027	-244.90	
		2449139.7544	-245.60	
		2449139.7990	-246.92	
L-337	II-41	...	...	-235.66 ± 1.01
		2449137.7813	-236.95	
		2449137.8327	-235.65	
		2449137.8774	-235.29	
		2449137.6848	-236.40	
		2449137.7363	-233.99	
L-343		...	...	-244.35 ± 0.89
		2449138.9281	-243.52	
		2449139.6580	-243.27	
		2449139.7027	-245.70	
		2449139.7544	-244.39	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449139.7990	-244.89	
L-348	II-9	...	...	-246.55 ± 1.25
		2449138.9281	-247.31	
		2449139.6580	-244.28	
		2449139.7027	-246.24	
		2449139.7544	-247.89	
		2449139.7990	-247.03	
L-353	II-40	...	...	-236.97 ± 0.48
		2449137.9412	-237.43	
		2449138.6744	-236.37	
		2449138.7191	-237.65	
		2449138.7705	-236.39	
		2449138.8151	-236.85	
		2449138.8699	-237.15	
L-367		...	...	-245.38 ± 2.06
		2449138.9281	-241.30	
		2449139.6580	-246.10	
		2449139.7027	-246.37	
		2449139.7544	-246.88	
		2449139.7990	-246.28	
L-370		...	...	-245.04 ± 0.96
		2449138.9281	-243.40	
		2449139.6580	-244.93	
		2449139.7027	-245.41	
		2449139.7544	-245.10	
		2449139.7990	-246.36	
L-384		...	...	-245.14 ± 0.44
		2449137.7813	-245.16	
		2449137.8327	-245.56	
		2449137.8774	-244.32	
		2449137.6848	-245.29	
		2449137.7363	-245.36	
L-395	III-57	...	...	-255.57 ± 1.33
		2449138.9281	-254.53	
		2449139.6580	-254.23	
		2449139.7027	-257.99	
		2449139.7544	-255.29	
		2449139.7990	-255.79	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
L-398		...	...	-236.28 ± 0.81
		2449138.9281	-234.90	
		2449139.6580	-235.82	
		2449139.7027	-236.76	
		2449139.7544	-237.04	
		2449139.7990	-236.86	
L-414	III-56	...	...	-238.99 ± 0.44
		2449137.7813	-239.22	
		2449137.8327	-239.16	
		2449137.8774	-238.13	
		2449137.6848	-239.05	
		2449137.7363	-239.37	
L-423	II-7	...	...	-237.15 ± 0.52
		2449137.9412	-237.45	
		2449138.6744	-237.02	
		2449138.7191	-236.56	
		2449138.7705	-237.16	
		2449138.8151	-236.64	
		2449138.8699	-238.09	
L-436		...	...	-232.90 ± 0.85
		2449137.9412	-234.65	
		2449138.6744	-232.42	
		2449138.7191	-232.91	
		2449138.7705	-231.93	
		2449138.8151	-232.63	
		2449138.8699	-232.87	
L-465		...	...	-248.91 ± 0.67
		2449137.9412	-250.12	
		2449138.6744	-248.68	
		2449138.7191	-249.28	
		2449138.7705	-248.23	
		2449138.8151	-248.15	
		2449138.8699	-248.97	
L-469	II-1	...	...	-241.55 ± 1.02
		2449137.7813	-241.44	
		2449137.8327	-241.90	
		2449137.8774	-239.72	
		2449137.6848	-242.78	
		2449137.7363	-241.93	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
L-476		...	...	-231.10 ± 0.58
		2449138.9281	-230.06	
		2449139.6580	-231.12	
		2449139.7027	-231.20	
		2449139.7544	-231.85	
		2449139.7990	-231.27	
L-481		...	...	-233.20 ± 0.68
		2449137.7813	-233.61	
		2449137.8327	-233.21	
		2449137.8774	-231.97	
		2449137.6848	-233.28	
		2449137.7363	-233.95	
L-484		...	...	-241.88 ± 0.90
		2449137.9412	-243.64	
		2449138.6744	-240.77	
		2449138.7191	-242.26	
		2449138.7705	-241.31	
		2449138.8151	-241.58	
		2449138.8699	-241.73	
L-522		...	...	-230.09 ± 0.34
		2449138.9281	-229.56	
		2449139.6580	-229.98	
		2449139.7027	-230.00	
		2449139.7544	-230.51	
		2449139.7990	-230.41	
L-526		...	...	-242.01 ± 1.48
		2449137.7813	-244.07	
		2449137.8327	-243.36	
		2449137.8774	-241.00	
		2449137.6848	-240.13	
		2449137.7363	-241.47	
L-528	IV-5	...	...	-248.55 ± 1.47
		2449138.9281	-247.36	
		2449139.6580	-250.41	
		2449139.7027	-249.10	
		2449139.7544	-246.38	
		2449139.7990	-249.50	
L-549		...	...	-255.27 ± 0.37
		2449137.7813	-255.74	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.8327	-255.50	
		2449137.8774	-254.64	
		2449137.6848	-255.32	
		2449137.7363	-255.17	
L-556		...	...	-256.31 ± 0.53
		2449137.9412	-257.08	
		2449138.6744	-255.84	
		2449138.7191	-256.85	
		2449138.7705	-256.07	
		2449138.8151	-255.64	
		2449138.8699	-256.40	
L-557		...	...	-248.84 ± 0.64
		2449137.7813	-248.98	
		2449137.8327	-249.24	
		2449137.8774	-247.82	
		2449137.6848	-248.49	
		2449137.7363	-249.65	
L-588	II-6	...	...	-233.65 ± 2.31
		2449137.7813	-233.81	
		2449137.8327	-235.40	
		2449137.8774	-232.10	
		2449137.6848	-230.22	
		2449137.7363	-236.72	
L-598		...	...	-255.49 ± 0.80
		2449137.9412	-257.06	
		2449138.6744	-255.19	
		2449138.7191	-255.81	
		2449138.7705	-254.64	
		2449138.8151	-254.83	
		2449138.8699	-255.43	
L-609		...	...	-247.25 ± 1.27
		2449137.9412	-248.23	
		2449138.6744	-244.85	
		2449138.7191	-247.89	
		2449138.7705	-247.08	
		2449138.8151	-246.71	
		2449138.8699	-248.75	
L-629		...	...	-232.19 ± 0.50
		2449137.7813	-232.39	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.8327	-232.39	
		2449137.8774	-231.19	
		2449137.6848	-232.49	
		2449137.7363	-232.49	
L-643		...	...	-236.42 ± 1.08
		2449138.9281	-234.65	
		2449139.6580	-236.57	
		2449139.7027	-237.90	
		2449139.7544	-236.93	
		2449139.7990	-236.04	
L-666		...	...	-251.27 ± 0.52
		2449137.7813	-251.66	
		2449137.8327	-251.78	
		2449137.8774	-250.29	
		2449137.6848	-251.34	
		2449137.7363	-251.31	
L-677	IV-4	...	...	-250.38 ± 1.21
		2449137.9412	-252.07	
		2449138.6744	-250.71	
		2449138.7191	-251.70	
		2449138.7705	-248.92	
		2449138.8151	-249.61	
		2449138.8699	-249.24	
L-681	IV-8	...	...	-245.23 ± 0.67
		2449137.7813	-245.80	
		2449137.8327	-244.97	
		2449137.8774	-246.08	
		2449137.6848	-244.17	
		2449137.7363	-245.16	
L-687	IV-15	...	...	-252.12 ± 0.48
		2449137.7813	-252.19	
		2449137.8327	-252.14	
		2449137.8774	-251.48	
		2449137.6848	-252.99	
		2449137.7363	-252.35	
		2449137.9412	-251.61	
		2449138.6744	-251.70	
		2449138.7191	-252.45	
		2449138.7705	-252.12	
		2449138.8151	-251.89	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.8699	-252.20	
		2449138.9281	-253.11	
		2449139.6580	-251.27	
		2449139.7027	-252.19	
		2449139.7544	-251.94	
		2449139.7990	-252.29	
L-726	IV-19	...	...	-245.46 ± 0.18
		2449137.7813	-245.50	
		2449137.8327	-245.54	
		2449137.8774	-245.11	
		2449137.6848	-245.53	
		2449137.7363	-245.60	
L-728		...	...	-237.48 ± 0.59
		2449138.9281	-236.43	
		2449139.6580	-237.33	
		2449139.7027	-237.79	
		2449139.7544	-238.10	
		2449139.7990	-237.76	
L-745	I-13	...	...	-243.34 ± 0.46
		2449137.7813	-243.83	
		2449137.8327	-243.71	
		2449137.8774	-242.54	
		2449137.6848	-243.33	
		2449137.7363	-243.31	
L-754		...	...	-242.85 ± 0.78
		2449137.9412	-243.83	
		2449138.6744	-241.69	
		2449138.7191	-243.87	
		2449138.7705	-242.83	
		2449138.8151	-242.44	
		2449138.8699	-242.42	
L-763	IV-17	...	...	-254.84 ± 0.96
		2449138.9281	-253.51	
		2449139.6580	-254.41	
		2449139.7027	-254.99	
		2449139.7544	-254.83	
		2449139.7990	-256.47	
L-766	I-12	...	...	-249.11 ± 0.90
		2449138.9281	-247.81	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449139.6580	-248.62	
		2449139.7027	-250.44	
		2449139.7544	-249.69	
		2449139.7990	-249.01	
L-773	I-23	...	...	-239.10 ± 0.26
		2449138.9281	-238.71	
		2449139.6580	-238.94	
		2449139.7027	-239.14	
		2449139.7544	-239.44	
		2449139.7990	-239.29	
L-777	I-24	...	...	-245.85 ± 0.34
		2449137.9412	-246.21	
		2449138.6744	-245.70	
		2449138.7191	-246.05	
		2449138.7705	-245.80	
		2449138.8151	-245.18	
		2449138.8699	-246.12	
L-800	IV-18	...	...	-247.67 ± 1.12
		2449137.9412	-250.10	
		2449138.6744	-247.23	
		2449138.7191	-247.53	
		2449138.7705	-247.04	
		2449138.8151	-246.67	
		2449138.8699	-247.42	
L-825		...	...	-242.69 ± 1.06
		2449138.9281	-240.86	
		2449139.6580	-242.17	
		2449139.7027	-243.47	
		2449139.7544	-243.78	
		2449139.7990	-243.17	
L-835	V15	...	...	-259.28 ± 0.46
		2449137.7813	-259.78	
		2449137.8327	-259.47	
		2449137.8774	-258.47	
		2449137.6848	-259.13	
		2449137.7363	-259.54	
L-845		...	...	-259.72 ± 0.51
		2449137.9412	-260.43	
		2449138.6744	-259.79	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.7191	-260.24	
		2449138.7705	-259.05	
		2449138.8151	-259.12	
		2449138.8699	-259.69	
L-848	IV-34	...	...	-248.38 ± 0.68
		2449138.9281	-247.28	
		2449139.6580	-248.20	
		2449139.7027	-248.35	
		2449139.7544	-248.66	
		2449139.7990	-249.41	
L-853		...	...	-247.72 ± 0.37
		2449137.9412	-248.10	
		2449138.6744	-247.56	
		2449138.7191	-248.26	
		2449138.7705	-247.31	
		2449138.8151	-247.28	
		2449138.8699	-247.81	
L-863	I-42	...	...	-245.80 ± 0.51
		2449137.7813	-245.37	
		2449137.8327	-245.45	
		2449137.8774	-245.33	
		2449137.6848	-246.36	
		2449137.7363	-246.48	
L-877	I-50	...	...	-246.27 ± 0.67
		2449138.9281	-245.41	
		2449139.6580	-245.72	
		2449139.7027	-246.16	
		2449139.7544	-246.98	
		2449139.7990	-247.09	
L-883	I-6	...	...	-234.66 ± 1.75
		2449137.7813	-237.10	
		2449137.8327	-235.43	
		2449137.8774	-232.78	
		2449137.6848	-232.51	
		2449137.7363	-235.46	
L-904		...	...	-243.65 ± 11.28
		2449137.9412	-218.49	
		2449138.6744	-249.33	
		2449138.7191	-247.60	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.7705	-249.81	
		2449138.8151	-248.26	
		2449138.8699	-248.44	
L-911		...	...	-239.92 ± 0.42
		2449138.9281	-240.01	
		2449139.6580	-239.33	
		2449139.7027	-240.28	
		2449139.7544	-240.39	
		2449139.7990	-239.57	
L-919	IV-28	...	...	-257.28 ± 0.47
		2449137.9412	-257.34	
		2449138.6744	-256.83	
		2449138.7191	-258.23	
		2449138.7705	-257.11	
		2449138.8151	-256.84	
		2449138.8699	-257.32	
L-921	IV-37	...	...	-248.78 ± 0.98
		2449137.9412	-246.78	
		2449138.6744	-249.42	
		2449138.7191	-249.73	
		2449138.7705	-248.63	
		2449138.8151	-248.72	
		2449138.8699	-249.41	
L-938	IV-53	...	...	-241.39 ± 0.30
		2449137.7813	-241.66	
		2449137.8327	-241.32	
		2449137.8774	-240.84	
		2449137.6848	-241.65	
		2449137.7363	-241.47	
L-940		...	...	-244.34 ± 0.40
		2449137.7813	-244.93	
		2449137.8327	-244.59	
		2449137.8774	-243.86	
		2449137.6848	-243.89	
		2449137.7363	-244.41	
L-948	IV-35	...	...	-246.97 ± 0.57
		2449137.7813	-247.77	
		2449137.8327	-246.99	
		2449137.8774	-246.09	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.6848	-247.35	
		2449137.7363	-246.64	
L-954	IV-25	...	...	-253.75 ± 0.36
		2449137.7813	-254.05	
		2449137.8327	-253.82	
		2449137.8774	-253.04	
		2449137.6848	-253.90	
		2449137.7363	-253.93	
L-955	IV-22	...	...	-241.82 ± 0.51
		2449137.9412	-242.80	
		2449138.6744	-241.50	
		2449138.7191	-241.24	
		2449138.7705	-241.70	
		2449138.8151	-241.59	
		2449138.8699	-242.09	
L-961	I-53	...	...	-256.74 ± 1.09
		2449137.9412	-255.09	
		2449138.6744	-258.04	
		2449138.7191	-258.10	
		2449138.7705	-256.04	
		2449138.8151	-256.10	
		2449138.8699	-257.09	
L-973	I-48	...	...	-249.05 ± 0.34
		2449137.7813	-249.13	
		2449137.8327	-249.10	
		2449137.8774	-248.43	
		2449137.6848	-249.52	
		2449137.7363	-249.06	
L-984	I-54	...	...	-246.88 ± 0.63
		2449138.9281	-245.67	
		2449139.6580	-247.47	
		2449139.7027	-246.89	
		2449139.7544	-247.03	
		2449139.7990	-247.33	
L-1009	IV-77	...	...	-254.30 ± 2.01
		2449137.9412	-257.62	
		2449138.6744	-251.01	
		2449138.7191	-254.88	
		2449138.7705	-253.55	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.8151	-253.54	
		2449138.8699	-255.20	
L-1023	IV-61	...	...	-246.34 ± 0.45
		2449137.7813	-246.42	
		2449137.8327	-246.92	
		2449137.8774	-245.77	
		2449137.6848	-245.90	
		2449137.7363	-246.70	
L-1024	IV-56	...	...	-246.17 ± 1.55
		2449138.9281	-243.60	
		2449139.6580	-245.57	
		2449139.7027	-246.51	
		2449139.7544	-246.93	
		2449139.7990	-248.23	
L-1030	I-77	...	...	-256.78 ± 0.83
		2449137.9412	-258.32	
		2449138.6744	-256.20	
		2449138.7191	-257.22	
		2449138.7705	-255.81	
		2449138.8151	-256.20	
		2449138.8699	-256.94	
L-1032	I-76	...	...	-246.02 ± 1.31
		2449137.7813	-247.64	
		2449137.8327	-245.04	
		2449137.8774	-244.04	
		2449137.6848	-247.01	
		2449137.7363	-246.37	
L-1043	BAUM13	...	...	-246.75 ± 1.09
		2449137.7813	-245.39	
		2449137.8327	-245.88	
		2449137.8774	-245.47	
		2449137.6848	-246.14	
		2449137.7363	-246.04	
		2449138.9281	-247.09	
		2449139.6580	-247.29	
		2449139.7027	-248.72	
		2449139.7544	-248.27	
		2449139.7990	-247.16	
L-1051	IV-78	...	...	-244.05 ± 0.74

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449137.7813	-245.05	
		2449137.8327	-244.12	
		2449137.8774	-243.89	
		2449137.6848	-242.79	
		2449137.7363	-244.37	
L-1062	I-72	...	...	-238.22 ± 0.84
		2449138.9281	-238.71	
		2449139.6580	-236.66	
		2449139.7027	-239.18	
		2449139.7544	-238.41	
		2449139.7990	-238.15	
L-1073		...	...	-252.83 ± 0.47
		2449137.7813	-252.48	
		2449137.8327	-253.49	
		2449137.8774	-252.16	
		2449137.6848	-253.15	
		2449137.7363	-252.88	
L-1075		...	...	-248.54 ± 4.26
		2449138.9281	-245.62	
		2449139.6580	-247.01	
		2449139.7027	-256.95	
		2449139.7544	-247.34	
		2449139.7990	-245.76	
L-1080		...	...	-243.51 ± 2.00
		2449137.9412	-247.23	
		2449138.6744	-244.59	
		2449138.7191	-241.08	
		2449138.7705	-241.82	
		2449138.8151	-243.39	
		2449138.8699	-242.92	
L-1091		...	...	-251.19 ± 1.03
		2449138.9281	-252.79	
		2449139.6580	-249.75	
		2449139.7027	-250.99	
		2449139.7544	-251.78	
		2449139.7990	-250.64	
L-1097		...	...	-258.02 ± 0.72
		2449138.9281	-256.90	
		2449139.6580	-258.96	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449139.7027	-258.30	
		2449139.7544	-257.58	
		2449139.7990	-258.35	
L-1102		...	...	-249.24 ± 3.93
		2449137.9412	-256.00	
		2449138.7191	-248.78	
		2449138.7705	-250.04	
		2449138.8151	-244.04	
		2449138.8699	-247.32	
L-1114		...	...	-257.18 ± 1.28
		2449137.9412	-257.34	
		2449138.6744	-258.93	
		2449138.7191	-258.32	
		2449138.7705	-255.84	
		2449138.8151	-254.24	
		2449138.8699	-256.20	
		2449138.9281	-258.04	
		2449139.6580	-257.94	
		2449139.7027	-256.59	
		2449139.7544	-257.63	
		2449139.7990	-257.86	
L-1115		...	...	-242.79 ± 2.56
		2449138.9281	-242.23	
		2449139.6580	-246.76	
		2449139.7027	-242.58	
		2449139.7990	-239.60	
	CM-2	...	...	-246.75 ± 0.93
		2449137.7813	-246.46	
		2449137.8327	-247.35	
		2449137.8774	-245.11	
		2449137.6848	-247.81	
		2449137.7363	-247.03	
	CM-3	...	...	-241.75 ± 3.80
		2449138.9281	-235.31	
		2449139.6580	-245.10	
		2449139.7544	-243.76	
		2449139.7990	-242.83	
	CM-11	...	...	-245.84 ± 2.76
		2449137.9412	-247.62	

TABLE 4B. (continued)

Identification K or L	Other	HJD	V km s^{-1}	<V> km s^{-1}
		2449138.7191	-246.71	
		2449138.7705	-248.61	
		2449138.8151	-240.71	
		2449138.8699	-245.53	
	CM-12	...	...	-249.30 ± 3.21
		2449137.7813	-249.43	
		2449137.8327	-250.22	
		2449137.8774	-250.81	
		2449137.6848	-247.34	
		2449137.7363	-250.39	
		2449138.9281	-253.88	
		2449139.6580	-249.19	
		2449139.7027	-250.98	
		2449139.7544	-241.50	
	CM-13	...	...	-248.10 ± 1.47
		2449138.9281	-245.78	
		2449139.6580	-247.09	
		2449139.7027	-248.69	
		2449139.7544	-249.91	
		2449139.7990	-249.04	
	CM-15	...	...	-245.87 ± 1.73
		2449138.9281	-244.75	
		2449139.6580	-243.83	
		2449139.7027	-248.73	
		2449139.7544	-245.21	
		2449139.7990	-246.83	